
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ В КОННОМ СПОРТЕ ЛОШАДЕЙ БУДЕННОВСКОЙ И ДОНСКОЙ ПОРОД

Л.Л. Алексеева, Е.В. Ершова

Кафедра технологии производства
и переработки продукции животноводства
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 8/2, Москва, Россия, 117198

В результате проведенных исследований было выявлено, что начало выступлений у буденновских лошадей приходится в среднем на 5—7-летний возраст, а у донских, как более позднеспелых, на несколько старший. В профессиональном конном спорте прослеживается снижение результативности выступлений как в буденновской, так и в донской породе. В любительском конном спорте наблюдается тенденция роста численности лошадей буденновской породы и улучшение результативности при повышении уровня мастерства всадников.

Ключевые слова: донская, буденновская порода лошадей, конный спорт, конкур, выездка, троеборье.

Состояние вопроса. Бурное развитие конного спорта, в частности конкур, выездки и троеборья за последние десятилетия обуславливает необходимость наличия высококлассных спортивных лошадей верхово-упряжного типа.

В настоящее время в соревнованиях высокого уровня лидирующие позиции занимают такие известные европейские породы, как ольденбургская, голландская теплокровная, голштинская и другие. В массовом конном спорте России чаще всего используются лошади траккененской, буденновской, русской верховой и малочисленное поголовье лошадей донской породы.

Актуальной проблемой иппологической науки в настоящее время является более детальное изучение российских верхово-упряжных пород, таких как буденновская и донская. Лошади этих пород обладают крепким здоровьем, выносливы, не требуют больших затрат при выращивании, имеют неплохой экстерьер и склад темперамента, позволяющий обучать их элементам выездки, прыжкам, полевым испытаниям, джигитовке. Немаловажным аспектом проблемы популяризации лошадей буденновской и донской пород является изучение результативности выступлений в конном спорте России, странах СНГ и в государствах дальнего зарубежья.

Результаты участия в соревнованиях по конкур показывают, что буденновская порода обладает высокой способностью к прыжку и превосходит в этом многие другие породы лошадей [1]. Успешно выступают они и в троеборье, и в выездке.

Современное состояние донской породы, ее численность, результативность в конном спорте находятся в России не на том высоком уровне, которого заслуживает порода. В начале XX столетия лошади этой породы наряду с орловскими рысаками были востребованы, особенно в армии и в сельском хозяйстве. Воз-

рождению данной породы, ее численности должны во многом способствовать конноспортивные мероприятия с участием дончаков.

Сегодня племенное ядро буденновской и донской породы сосредоточено в конных заводах Ростовской области: это заводы им. С.М. Буденного, им. Первой Конной армии, Юловский и Зимовниковский. Ценные племенные лошади есть и на конефермах Ростовской области, в Калмыкии, в Краснодарском, Ставропольском краях, конных хозяйствах Киргизии и Казахстана. Все племенное поголовье охвачено централизованным племенным учетом.

Таким образом, буденновская порода прежде всего спортивная. Донские лошади при минимальных затратах на содержание и выращивание в табунах являются более крепкими и выносливыми и могут при определенном режиме тренинга составить конкуренцию буденновской породе в таких видах конного спорта, как пробеги, полевые испытания и даже конкур.

Важно также заметить, что большинство российских ведущих спортсменов по-прежнему выигрывают турниры на лошадях российской селекции, что указывает на огромную значимость не только буденновской, но и донской породы для конноспортивной отрасли страны.

Буденновские и донские лошади — это ценное наследие отечественного коннозаводства, и сохранение генофонда пород, их улучшение, совершенствование методов работы и испытаний являются одним из важнейших факторов коневодства в России.

Материал и методика исследования. Наши исследования были проведены по данным выступлений лошадей буденновской и донской пород в классических видах конного спорта за период 1991—2004 гг. по схеме, приведенной в табл. 1.

Таблица 1

Схема сравнительного анализа результативности выступлений в конном спорте лошадей буденновской и донской пород

Порода	Изученные показатели	Количество голов
Донская	Определение общей численности поголовья	21
	Распределение лошадей в зависимости от места рождения по конным заводам	
	Возраст начала выступлений	
	Распределение лошадей по полу	
	Численность лошадей по видам конного спорта	
	Результативность выступлений лошадей в зависимости от уровня соревнований	
Буденновская	АНАЛОГИЧНЫЕ	534

Анализ результатов выступлений лошадей проводился по «Каталогу лошадей, выступавших в классических видах конного спорта в 1991—2004 гг.» [2].

В задачу исследования входило выявление принадлежности лошадей конным заводам, определение возраста начала выступлений и результативности выступлений лошадей в классических видах конного спорта.

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенных исследований установлено, что в период с 1991 г. по 2004 г. выступало 534 лошади буденновской породы и 21 лошадь донской породы. Наибольшее количество лошадей буденновской породы было рождено в конном заводе им. Первой Конной армии — 259 голов, или 48,5%. На втором месте конный завод им. С.М. Буденного (27,3%), далее — прочие хозяйства (15,5%). Наименьшее количество лошадей было рождено в Юловском конном заводе — 46 голов (8,6%) (рис. 1).



Рис. 1. Распределение лошадей буденновской породы по заводам

Самое большое поголовье донских лошадей, выступавших в спорте, было рождено в конном заводе им. С.М. Буденного (14 голов, или 66,7%). В единичных случаях представлено поголовье конного завода им. Первой Конной армии и Зимовниковского завода. Остальное поголовье (5 голов, или 23,8%) пришлось на прочие хозяйства (рис. 2).




Рис. 2. Распределение лошадей донской породы по заводам

По половому признаку в породах преобладают жеребцы. В буденновской породе на долю жеребцов приходится 367 голов из 534, или 68,7%. Кобыл и мерин соответственно 60 и 107 голов, что составило 11,2% и 20%.

Среди донских лошадей жеребцов 14 голов (66,7%), кобыл 3 головы (14,3%), мерин 4 головы (19%).

Возраст начала выступлений у буденновских лошадей в большинстве случаев составляет 4—5 и 6—7 лет (30,9 и 31,6%). Донские лошади, как более поздне-

спелые, начинают выступать в 10-летнем возрасте (52,4%), однако можно предположить, что в изучаемый период не вошли более ранние выступления этих лошадей. Вместе с тем 23,8% лошадей донского поголовья начинало свои выступления в 6—7 лет (табл. 2).

Таблица 2

Численность лошадей в зависимости от места рождения и возраст начала выступлений

Конный завод	Порода									
	Буденновская, гол.					Донская, гол.				
	Ж*	К*	М*	всего	в %	Ж	К	М	всего	в %
им. Первой Конной армии	172	37	50	259	48,5	1	—	—	1	4,8
им. С.М. Буденного	111	7	28	146	27,3	8	2	4	14	66,7
Зимовниковский	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4,8
Юловский	27	5	14	46	8,6	—	—	—	—	—
Прочие хозяйства	57	11	15	83	15,5	4	1	—	5	23,8
Всего	367	60	107	534	100	14	3	4	21	100
Возраст начала выступлений, лет										
младше 4	1	—	1	2	0,4	—	—	—	—	—
4—5	112	20	33	165	30,9	3	—	1	4	19,0
6—7	118	16	35	169	31,6	3	—	2	5	23,8
8—9	64	12	25	101	18,9	1	—	—	1	4,8
старше 10	72	12	13	97	18,2	7	3	1	11	52,4
Всего				534	100				21	100

*Примечание: Ж — жеребцы, К — кобылы, М — мерины.

По полученным материалам о результативности выступлений изучаемых пород в 1991 году можно отметить, что наиболее успешно лошади буденновской породы выступают в конкуре российского и регионального уровня — 38 призовых мест при высоте препятствий от 140 см и выше.

По донской породе выявлено больше всего призовых мест (3) в нескольких дисциплинах при очень малой численности спортивного поголовья по породе: конкур (также российского и регионального уровня), Большой и Средний призы в выездке.

В начале 2000-х годов в буденновской породе, несмотря на выросшее поголовье лошадей по сравнению с 1991 г., несколько уменьшилось количество призовых мест на международных соревнованиях и на соревнованиях регионального уровня во всех классических видах конного спорта (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3

Результативность выступлений по видам и уровню соревнований, количество мест

Вид и уровень соревнований	Высота, см	Буденновская порода						Донская порода		
		1991—92 гг.			2003—04 гг.			1991—2004 гг.		
		Места								
		1—3	4—10	11 и ниже	1—3	4—10	11 и ниже	1—3	4—10	11 и ниже
Конкур: международные соревнования	140 и выше	7	20	18	2	8	27	1	1	—
	125—135	—	3	5	1	4	6	—	—	—
	до 120	—	1	—	2	9	3	—	—	1
Конкур: соревнования российские и регионального уровня	140 и выше	38	87	86	25	61	57	3	6	4
	125—135	10	26	53	60	99	157	1	5	17
	до 120	4	15	42	54	111	237	3	7	21
Троеборье	Любой уровень	20	28	19	10	14	15	—	2	—
Выездка	БП*	8	12	14	—	2	2	3	2	1
	СП 1, СП 2	14	17	14	—	7	10	3	3	3
	МП	9	6	6	1	11	20	1	3	6

*Примечание: БП — Большой приз, СП — Средний приз, МП — Малый приз.




Рис. 3. Численность и уровень буденновских лошадей в конкуре и выездке в различные временные периоды

Это свидетельствует о популяризации любительского конного спорта, но также и о некотором снижении его профессиональной составляющей.

По сравнению с 1991 г. в начале 2000-х годов уменьшилось количество лошадей буденновской породы, выступавших в троеборье (почти в 2 раза), и при этом только четвертая часть лошадей стала призерами (против почти 30% в начале 90-х гг.); остальное поголовье распределилось по второй и третьей десятке.

Кроме того, снизился уровень подготовленности лошадей: если в начале 90-х годов из 64 голов в конкуре с высотой 140 см выступало 44 (68,8%), то в 2003 г. 36 из 119 (30,3%).

Аналогичная ситуация и по выездке в породе. Призовые места в выездке практически были недоступны для спортсменов, выступавших на буденовцах, а в Средних и Малых призах им доставались места только во второй десятке.

Донская порода с начала 90-х и до начала 2000-х годов представлена всего 2 головами, участвовавшими в международных соревнованиях по конкуру (рис. 4). Лошади донской породы за анализируемый период времени в троеборье практически не участвовали, однако при очень малом поголовье занимали высокие призовые места в выездке.




Рис. 4. Численность и уровень донских лошадей в конкуре и выездке в различные временные периоды

Особенно четко динамика поголовья лошадей по буденновской и донской породам в классических видах конного спорта за исследуемые периоды прослеживается на рис. 3 и 4.

Обобщая данные табл. 3 и рис. 3 и 4, можно отметить, что в конкуре даже на высоком профессиональном уровне приоритет принадлежит буденновской породе лошадей, а донская порода вполне может быть использована в конкуре и выезде на соревнованиях регионального уровня.

Заключение. Начало спортивных выступлений у буденновских лошадей приходится в среднем на 5—7-летний возраст, а донских — на более поздний.

Значительная часть поголовья лошадей этих пород, участвующих в классических видах конного спорта, выращена в конных заводах им. С.М. Буденного и им. Первой Конной армии.

Результативность выступлений отечественных верхово-упряжных пород и их доступность широкой массе конников должны сыграть положительную роль в популяризации и увеличении численности поголовья изучаемых пород. Приоритетным видом конного спорта для буденновского поголовья является конкур (из 261 лошади в конкуре за период 2000—2004 гг. участвовало 180) при численном преобладании жеребцов над меринами и кобылами.

В профессиональном конном спорте по всем видам прослеживается снижение результативности выступлений как в буденновской, так и в донской породе. В любительском конном спорте наблюдается тенденция роста численности лошадей буденновской породы и уровня результативности при повышении мастерства всадников. Значительно уменьшилось количество лошадей донской породы, выступающих в профессиональном и в любительском спорте.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Каталог лошадей буденновской и донской пород, прошедших специализированный спортивный тренинг. — ВНИИК, 1985.
- [2] Каталог лошадей, выступавших в классических видах конного спорта в 1991—2004 гг. — М.: Евразия+, 2006.

ANALYSIS IN COMPARE OF PRESENTATIONS BUDENNOVSKAYA AND DONSKAYA HORSE BREEDS IN EQUESTRIAN SPORTS

L.L. Alexeeva, E.V. Ershova

Department of production and processing of livestock products
Russian People's Friendship University
Miklucho-Maklay str., 8/2, Moscow, Russia, 117198

Studies have shown that the average age of onset of speeches Budionovskaya rocks is 5—7 years. Donskie horses begin to act in sports later. In professional equestrian sport has decreased the results of both breeds. In the amateur equestrian sport has increased the number of horses Budionovskaya breed and improve the results of sports performances.

Key words: Donskie horses, Budionovskaya breed, equestrian sport, concur, dressage, triathlon.